

## **Bijsluiter: informatie voor de gebruiker**

### **Sucralfaat 4% in zinksulfaatvaselinecrème niet FNA**

**Lees onderstaande informatie goed door voordat u het medicijn gaat gebruiken.**

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Vraag dan de arts of apotheker om uitleg.
- Het medicijn is enkel voor u voorgeschreven. Geef dit medicijn niet door aan anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u. Het medicijn kan schadelijk zijn voor een ander.
- Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

#### **Inhoud van de bijsluiter**

1. Wat is Sucralfaat 4% in zinksulfaatvaselinecrème niet FNA en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wanneer mag u dit medicijn niet gebruiken of moet u extra voorzichtig zijn?
3. Hoe gebruikt u dit medicijn?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit medicijn?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

#### **1. Wat is Sucralfaat 4% in zinksulfaatvaselinecrème niet FNA en waarvoor wordt het gebruikt?**

Dit medicijn bevat sucralfaat en zinksulfaat.

Sucralfaat behoort tot een groep medicijnen die mucosaprotectiva worden genoemd. Dit medicijn wordt vooral gebruikt bij maagklachten om de maagwand te beschermen. Het zou ook het herstel van de huid mogelijk helpen en invloed hebben op eventuele bloedingen.

Zinksulfaat behoort tot een groep medicijnen die adstringentia. Dit medicijn beschermt de huid en werkt licht indrogend. Het vermindert ook jeuk.

Sucralfaat 4% in zinksulfaatvaselinecrème wordt gebruikt bij:

- De ziekte van Crohn, voor rectaal gebruik.

Heeft u een ander ziektebeeld? Vraag dan uw arts waarom dit medicijn bij u is voorgeschreven.

## **2. Wanneer mag u dit medicijn niet gebruiken of moet u extra voorzichtig zijn?**

### **Wanneer mag u dit medicijn niet gebruiken?**

- U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit medicijn zitten. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6 van deze bijsluiter.

### **Gebruikt u nog andere medicijnen?**

Gebruikt u naast Sucralfaat in zinksulfaatvaselinecrème nog andere medicijnen, heeft u dat kortgeleden gedaan of gaat u dit misschien binnenkort doen? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

U kunt dit medicijn veilig gebruiken in combinatie met andere medicijnen.

Heeft u vragen over of een van deze wisselwerkingen voor u belangrijk zijn? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

### **Waarop moet u letten met alcohol?**

Alcohol heeft geen invloed op hoe dit medicijn werkt.

### **Zwangerschap en borstvoeding**

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit medicijn gebruikt.

#### *Zwangerschap*

U kunt dit medicijn veilig gebruiken als u zwanger bent.

#### *Borstvoeding*

U kunt dit medicijn veilig gebruiken als u borstvoeding geeft.

### **Rijvaardigheid en het gebruik van machines**

U mag autorijden en machines bedienen als u dit medicijn gebruikt.

## **3. Hoe gebruikt u dit medicijn?**

Gebruik dit medicijn altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

### **Dosering**

Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek.

Breng de crème in de morgen en avond aan, en na elke ontlasting.

U kunt de crème toepassen zolang u het nodig heeft.

### **Wijze van gebruik**

Smeer de crème op de huid rond en in de anus. U kunt hiervoor een hoesje voor over de vinger, een vingercondoom, gebruiken. Dit is verkrijgbaar in de apotheek.

**Heeft u te veel van dit medicijn gebruikt?**

Heeft u per ongeluk meer of vaker gebruikt dan de bedoeling was? Dat is niet erg.

**Bent u vergeten dit medicijn te gebruiken?**

Breng de crème dan gewoon aan. Het maakt niet uit als u snel daarna opnieuw smeert.

**Als u stopt met het gebruiken van dit medicijn**

Overleg altijd met uw arts als u eerder wilt stoppen met dit medicijn dan wat de arts heeft aangegeven.

U kunt op elk moment in één keer stoppen met het gebruik van dit medicijn.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit medicijn? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

**4. Mogelijke bijwerkingen**

Zoals elk medicijn kan ook dit medicijn bijwerkingen hebben. Niet iedereen krijgt daarmee te maken.

Mogelijke bijwerkingen van dit medicijn zijn:

**Zelden** (komen voor bij minder dan 1 op de 1000 gebruikers)

- Irritatie rond de anus
- Overgevoeligheid voor dit medicijn. U kunt dan huiduitslag, galbulten of jeuk krijgen.

**Melden van bijwerkingen**

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt zelf ook bijwerkingen melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb ([www.lareb.nl](http://www.lareb.nl)). Door bijwerkingen te melden helpt u ons om meer informatie te krijgen over de veiligheid van dit medicijn.

**5. Hoe bewaart u dit medicijn?**

Bewaar dit medicijn in de huiskamer of slaapkamer.

Niet in de vriezer bewaren.

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit medicijn niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking. Let ook op de houdbaarheid na openen (12 maanden).

Spoel medicijnen niet door de gootsteen of de wc en gooi ze niet in de vuilnisbak. Lever de medicijnen in bij uw apotheek. Via de apotheek worden ze op de juiste manier vernietigd, waardoor ze niet in het milieu terechtkomen.

## **6. Inhoud van de verpakking en overige informatie**

### **Welke stoffen zitten er in dit medicijn?**

De werkzame stoffen in dit medicijn zijn sucralfaat (4%) en zinksulfaat (0,5%). Sucralfaat is aanwezig in de vorm van sucralfaat hydraat in een sucralfaat suspensie 200 mg/ml. Elke gram crème bevat 40 mg sucralfaat en 5 mg zinksulfaat.

De andere stoffen (hulpstoffen) in dit medicijn zijn propyleenglycol (conserveermiddel), methyl-4-hydroxybenzoaat (conserveermiddel), propyl-4-hydroxybenzoaat (conserveermiddel), cetomacrogolwas, vloeibare paraffine, witte vaseline, chloorhexidine-diacetaat, aluminiumchloride, glycerol, sorbitol, natriumcyclamaat, xanthaan, natriumcitraat, water.

### **Hoe ziet het medicijn eruit en hoeveel zit er in een verpakking?**

Dit medicijn is wit van kleur. De crème is per 50 gram verpakt in een tube.

### **Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant**

#### **Fabrikant:**

Savemaak C.V.  
Vilstersestraat 33  
8152 AA Lemelerveld

Neem voor alle informatie over dit medicijn contact op met uw apotheek of kijk op [www.BijsluiterPlus.nl](http://www.BijsluiterPlus.nl).

**Deze bijsluiter is voor het laatst aangepast in november 2023 door SaVeMaak C.V.**