

## **Bijsluiter: informatie voor de gebruiker**

### **Ureumzalf 40% watervrij FNA**

**Lees onderstaande informatie goed door voordat u het medicijn gaat gebruiken.**

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Vraag dan de arts of apotheker om uitleg.
- Het medicijn is enkel voor u voorgeschreven. Geef dit medicijn niet door aan anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u. Het medicijn kan schadelijk zijn voor een ander.
- Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

#### **Inhoud van de bijsluiter**

1. Wat is Ureumzalf 40% watervrij FNA en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wanneer mag u dit medicijn niet gebruiken of moet u extra voorzichtig zijn?
3. Hoe gebruikt u dit medicijn?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit medicijn?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

#### **1. Wat is Ureumzalf 40% watervrij FNA en waarvoor wordt het gebruikt?**

Dit medicijn bevat ureum. Ureum verweekt de nagel, waardoor de nagel dunner wordt. Het antischimmelmiddel kan dan dieper doordringen in de nagel. Bij schimmelnagels wordt ureum in een zalf in een sterkte van 20% en 40% gebruikt.

Ureumzalf 40% watervrij FNA wordt gebruikt bij:

- Schimmelnagels. Na de behandeling met deze zalf krijgt u een antischimmelmiddel om op de nagel aan te brengen.
- Huidaandoeningen met een droge huid, zoals bij eczeem.

Heeft u een ander ziektebeeld? Vraag dan uw arts waarom dit medicijn bij u is voorgeschreven.

#### **2. Wanneer mag u dit medicijn niet gebruiken of moet u extra voorzichtig zijn?**

##### **Wanneer mag u dit medicijn niet gebruiken?**

- U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit medicijn zitten, zoals ureum of wolvet. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6 van deze bijsluiter.
- Op een ontstoken of beschadigde huid.

### **Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit medicijn?**

- Bij gebruik op het gezicht. Er is dan meer kans op irritatie.

Neem in deze gevallen contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

### **Kinderen tot 1 jaar**

Gebruik bij pasgeborenen en zuigelingen tot 1 jaar wordt ontraden in verband met irritatie en risico op uremie.

### **Gebruikt u nog andere medicijnen?**

Gebruikt u naast Ureumzalf 40% watervrij FNA nog andere medicijnen, heeft u dat kortgeleden gedaan of gaat u dit misschien binnenkort doen? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Smeer andere huidmiddelen niet tegelijkertijd op de ingesmeerde plekken. U heeft dan kans dat u dit middel met het volgende weg smeert. Een crème verdwijnt sneller in de huid dan een vette zalf. Smeer daarom altijd eerst het minst vette middel. Wacht tot dit in de huid is getrokken en breng dan het andere middel aan. Dit is meestal binnen een kwartier tot een halfuur.

Gebruik op dezelfde te behandelen plekken alleen andere medicijnen na overleg met uw arts of apotheker.

Heeft u vragen over of een van deze wisselwerkingen voor u belangrijk zijn? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

### **Waarop moet u letten met alcohol?**

Alcohol heeft geen invloed op hoe dit medicijn werkt.

### **Zwangerschap en borstvoeding**

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit medicijn gebruikt.

#### *Zwangerschap*

U kunt dit medicijn veilig gebruiken als u zwanger bent.

#### *Borstvoeding*

U kunt dit medicijn veilig gebruiken als u borstvoeding geeft.

### **Rijvaardigheid en het gebruik van machines**

U mag autorijden en machines bedienen als u dit medicijn gebruikt.

## **3. Hoe gebruikt u dit medicijn?**

Gebruik dit medicijn altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

## **Dosering**

Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek.

## **Wijze van gebruik**

Bij schimmelnagels:

- Gebruik de zalf voordat u gaat slapen.
- Breng eerst op de huid rondom de nagel zinkoxidezalf of zinkoxidepasta aan. Dit beschermt de huid.
- Breng dan de ureumzalf op de nagel aan.
- Dek de nagel af met een pleister.
- Was uw handen. Laat de zalf niet in uw ogen komen. Dat geeft sterke irritatie.
- Verwijder na 24 uur de zalfresten door met warm water de nagel te wassen.
- Schaaf de verweekte nageldeeltes er af.

Gebruik dit middel tot u geen aangetaste nagel meer ziet. Dit duurt ongeveer 1 tot 2 weken. Hierna kunt u een antischimmelmiddel op de nagel aanbrengen.

## **Heeft u te veel van dit medicijn gebruikt?**

Als u te veel van dit medicijn heeft gebruikt, neem dan contact op met uw arts of apotheker.

## **Bent u vergeten dit medicijn te gebruiken?**

Een keer vergeten is niet zo erg. Probeer zo veel mogelijk uw normale schema te volgen, dan heeft u sneller resultaat.

## **Als u stopt met het gebruiken van dit medicijn**

Overleg altijd met uw arts als u eerder wilt stoppen met dit medicijn dan wat de arts heeft aangegeven.

U kunt op elk moment in één keer stoppen met het gebruik van dit medicijn.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit medicijn? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

## **4. Mogelijke bijwerkingen**

Zoals elk medicijn kan ook dit medicijn bijwerkingen hebben. Niet iedereen krijgt daarmee te maken.

Mogelijke bijwerkingen van dit medicijn zijn:

- Prikkeling, branderigheid en andere irritatie van de huid rond de nagel, vooral als het middel in contact komt met een beschadigde en ontstoken huid. Dit verdwijnt meestal na enkele minuten.

## **Melden van bijwerkingen**

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt zelf ook bijwerkingen melden via

het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb ([www.lareb.nl](http://www.lareb.nl)). Door bijwerkingen te melden helpt u ons om meer informatie te krijgen over de veiligheid van dit medicijn.

## **5. Hoe bewaart u dit medicijn?**

Bewaar dit medicijn in de huiskamer of slaapkamer.  
Niet in de vriezer bewaren.

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit medicijn niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking.

Spoel medicijnen niet door de gootsteen of de wc en gooi ze niet in de vuilnisbak. Lever de medicijnen in bij uw apotheek. Via de apotheek worden ze op de juiste manier vernietigd, waardoor ze niet in het milieu terechtkomen.

## **6. Inhoud van de verpakking en overige informatie**

### **Welke stoffen zitten er in dit medicijn?**

De werkzame stof in dit medicijn is ureum, overeenkomend met 400 mg ureum per gram zalf.

De andere stoffen (hulpstoffen) in dit medicijn zijn wolvet en witte vaseline.

### **Hoe ziet het medicijn eruit en hoeveel zit er in een verpakking?**

Dit medicijn is wit van kleur. De zalf is per 100 gram verpakt in een pot.

### **Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant**

#### **Fabrikant:**

Savemaak C.V.  
Vilstersestraat 33  
8152 AA Lemelerveld

Neem voor alle informatie over dit medicijn contact op met uw apotheek of kijk op [www.BijsluiterPlus.nl](http://www.BijsluiterPlus.nl).

**Deze bijsluiter is voor het laatst aangepast in december 2023 door SaVeMaak C.V.**