

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker

Amitriptyline 10% in vaselinecetomacrogolcrème niet FNA

Lees onderstaande informatie goed door voordat u het medicijn gaat gebruiken.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Vraag dan de arts of apotheker om uitleg.
- Het medicijn is enkel voor u voorgeschreven. Geef dit medicijn niet door aan anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u. Het medicijn kan schadelijk zijn voor een ander.
- Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Inhoud van de bijsluiter

1. Wat is Amitriptyline 10% in vaselinecetomacrogolcrème niet FNA en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wanneer mag u dit medicijn niet gebruiken of moet u extra voorzichtig zijn?
3. Hoe gebruikt u dit medicijn?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit medicijn?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

1. Wat is Amitriptyline 10% in vaselinecetomacrogolcrème niet FNA en waarvoor wordt het gebruikt?

Dit medicijn bevat amitriptyline. Amitriptyline behoort tot een groep medicijnen die tricyclische antidepressiva worden genoemd. Amitriptyline in tabletten of capsules vermindert zenuwpijn. Als dit medicijn in tabletten of capsules te veel bijwerkingen geeft, schrijven sommige artsen het in een crème voor.

Amitriptyline 10% in vaselinecetomacrogolcrème niet FNA wordt gebruikt bij:

- Zenuwpijn

Als u dit medicijn als crème gebruikt, is het een experiment om te kijken of het in uw geval uw pijn vermindert. Men verwacht dat het effect meestal binnen 10 tot 30 minuten merkbaar moet zijn. Als u na een paar dagen nog geen effect merkt, is verdere voortzetting niet zinvol.

Heeft u een ander ziektebeeld? Vraag dan uw arts waarom dit medicijn bij u is voorgeschreven.

2. Wanneer mag u dit medicijn niet gebruiken of moet u extra voorzichtig zijn?

Wanneer mag u dit medicijn niet gebruiken?

- U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit medicijn zitten. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6 van deze bijsluiting.
- U mag dit medicijn niet gebruiken op een beschadigde huid.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit medicijn?

- Zorg dat het middel niet in de ogen, of de neus komt, want dat geeft irritatie. Komt het middel hier per ongeluk terecht, spoel dan direct met veel water.

Neem in deze gevallen contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

Gebruikt u nog andere medicijnen?

Gebruikt u naast amitriptyline nog andere medicijnen, heeft u dat kortgeleden gedaan of gaat u dit misschien binnenkort doen? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Als er bij u veel amitriptyline in het bloed komt, kunt u meer last hebben van bijwerkingen als u ook een van de volgende medicijnen gebruikt: citalopram, duloxetine, escitalopram, fluoxetine, kinidine, paroxetine, ritonavir, sertraline.

Smeer andere huidmiddelen niet tegelijkertijd met de amitriptylinecrème op de te behandelen plekken. U heeft dan kans dat u dit medicijn met het volgende weg smeert. Een crème verdwijnt sneller in de huid dan een vette zalf. Smeer daarom altijd eerst het minst vette medicijn. Wacht tot dit in de huid is getrokken en breng dan het andere medicijn aan. Dit is meestal binnen 15 tot 30 minuten.

Gebruik op dezelfde te behandelen plekken alleen andere medicijnen na overleg met uw arts of apotheker.

Waarop moet u letten met alcohol?

Alcohol heeft geen invloed op hoe dit medicijn werkt.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit medicijn gebruikt.

Zwangerschap

Het is niet zeker of dit medicijn veilig is voor de baby in uw buik. Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken.

Borstvoeding

Het is niet zeker of dit medicijn in de moedermelk terecht komt en of het schadelijk is voor uw baby. Overleg met uw arts als u dit medicijn gebruikt en borstvoeding wil geven.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

U mag autorijden en machines bedienen als u dit medicijn gebruikt. Maar als u last krijgt van bijwerkingen zoals sufheid, slaperigheid en duizeligheid mag u geen auto rijden.

3. Hoe gebruikt u dit medicijn?

Gebruik dit medicijn altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Dosering

Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek.

De standaarddosering is:

- 1 of meerdere keren per dag dun aanbrengen.

Wijze van gebruik

Smeer een hoeveelheid ter grootte van een erwt in een dunne laag op het te behandelen lichaamsdeel. Begin met 's avonds voor u gaat slapen. Dat is beter voor het geval u slaperig of suf wordt van de crème. De volgende dag kunt u een hoeveelheid ter grootte van twee erwten smeren. De arts kan adviseren de hoeveelheid of het aantal keren per dag geleidelijk te verhogen.

Was na het aanbrengen van de crème uw handen, tenzij de crème bedoeld is om de pijn in de handen te verminderen.

Zorg dat de huid niet nat wordt het eerste half uur na het aanbrengen, mogelijk spoelt u met het water de werkzame stof van de huid.

Heeft u te veel van dit medicijn gebruikt?

Als u teveel amitriptylinecrème heeft aangebracht dan kunt u de overtollige hoeveelheid van de huid afwegen. Als u lichamelijke bijwerkingen krijgt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Bent u vergeten dit medicijn te gebruiken?

Als u vergeten bent de amitriptylinecrème aan te brengen waardoor er mogelijk (weer) pijn ontstaat, breng de amitriptylinecrème dan alsnog aan. Breng geen dubbele hoeveelheid crème op de huid aan om een vergeten smeerbeurt in te halen. Wacht een paar uur voor u de volgende dosis aanbrengt.

Als u stopt met het gebruiken van dit medicijn

Overleg altijd met uw arts als u eerder wilt stoppen met dit medicijn dan wat de arts heeft aangegeven.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit medicijn? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk medicijn kan ook dit medicijn bijwerkingen hebben. Niet iedereen krijgt daarmee te maken.

Mogelijke bijwerkingen van dit medicijn zijn:

- Huidirritatie
- Sufheid, slaperigheid, duizeligheid. Dit kan uw reactievermogen beïnvloeden. Rijd dan geen auto en pas op met andere activiteiten waarbij uw volledige oplettendheid nodig is.
- Droge mond, droge ogen, wazig zien.
- Verstopping
- Moeite om te plassen, ondanks een volle blaas.
- Hartkloppingen
- Blauwgroene verkleuring van de urine. Dit is niet gevaarlijk.
- Overgevoeligheid voor dit medicijn. U merkt dit aan huiduitslag, roodheid van de huid of bulten. Stop dan met het gebruik van de crème en neem contact op met uw arts.

Melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt zelf ook bijwerkingen melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb (www.lareb.nl). Door bijwerkingen te melden helpt u ons om meer informatie te krijgen over de veiligheid van dit medicijn.

5. Hoe bewaart u dit medicijn?

Bewaar dit medicijn in de huiskamer of slaapkamer.
Niet in de vriezer bewaren.

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit medicijn niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking.

Spoel medicijnen niet door de gootsteen of de wc en gooi ze niet in de vuilnisbak. Lever de medicijnen in bij uw apotheek. Via de apotheek worden ze op de juiste manier vernietigd, waardoor ze niet in het milieu terechtkomen.

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit medicijn?

De werkzame stof in dit medicijn is amitriptyline. Dit is aanwezig in de vorm van amitriptyline hydrochloride, overeenkomend met 100 mg amitriptyline per gram crème.

De andere stoffen (hulpstoffen) in dit medicijn zijn cetomacrogolwas, cetiol V, sorbitol, sorbinezuur en gezuiverd water.

Hoe ziet het medicijn eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Dit medicijn is wit van kleur. De crème is per 30 gram verpakt in een tube.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Fabrikant:

Savemaak C.V.
Vilstersestraat 33
8152 AA Lemelerveld

Neem voor alle informatie over dit medicijn contact op met uw apotheek of kijk op www.BijsluiterPlus.nl .

Deze bijsluiter is voor het laatst aangepast in november 2023 door SaVeMaak C.V.