Bijsluiter – informatie voor de patiënt

Capsaïcinecrème 0,025% / 0,075% FNA

Deze bijsluiter hoort bij een apotheekbereiding van SaVeMaak. Dit geneesmiddel is speciaal voor u bereid omdat een behandeling op maat nodig is.

Lees deze bijsluiter zorgvuldig door voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
• Bewaar deze bijsluiter.
• Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
• Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen.
• Krijgt u last van bijwerkingen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Inhoud van deze bijsluiter

1. Wat is Capsaïcinecrème 0,025% / 0,075% FNA en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wanneer mag u dit geneesmiddel niet gebruiken of moet u extra voorzichtig zijn?
3. Hoe gebruikt u dit geneesmiddel?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit geneesmiddel?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

1. Wat is Capsaïcinecrème 0,025% / 0,075% FNA en waarvoor wordt het gebruikt?

Capsaïcine werkt op zenuwuiteinden in de huid. Hierdoor worden pijn- en gevoelsprikkels minder sterk doorgegeven.

Capsaïcinecrème wordt gebruikt bij:
• bepaalde vormen van zenuwpijn;
• pijn bij reumatoïde artritis;
• pijn bij artrose;
• bepaalde vormen van jeuk, bijvoorbeeld jeuk bij hemodialyse.

De crème werkt geleidelijk. Bij gewrichtspijn merkt u meestal binnen 1 tot 2 weken verbetering. Bij zenuwpijn kan dit 1 tot 2 weken duren. Het branderige gevoel na het aanbrengen is normaal en hoort bij de werking van de crème.

2. Wanneer mag u dit geneesmiddel niet gebruiken of moet u extra voorzichtig zijn?

Gebruik dit geneesmiddel niet:
• als u allergisch bent voor capsaïcine of één van de andere bestanddelen;
• als u eerder overgevoelig heeft gereageerd op Spaanse peper;

• bij kinderen jonger dan 2 jaar.

Gebruik de crème niet op een beschadigde of ontstoken huid. Bij gordelroos mag u de crème pas gebruiken wanneer de blaasjes zijn opgedroogd.

Let op dat de crème niet in de ogen, neus, mond, op de lippen of op andere slijmvliezen komt. Dit kan zeer sterk branden en irriteren. Komt de crème toch in het oog of op een slijmvlies? Spoel dan direct en langdurig met veel water.

Warmte versterkt het branderige gevoel. Gebruik de crème daarom niet vlak voor, tijdens of kort na een warme douche of een warm bad en vermijd zonnebaden, zonnebank en hoogtezon rond het aanbrengen.

Wilt u op dezelfde plek een ander huidmiddel gebruiken? Overleg dan met uw arts of apotheker.

Zwangerschap en borstvoeding
Bent u zwanger, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Overleg dan vóór gebruik met uw arts of apotheker. Gebruik de crème tijdens de zwangerschap alleen na overleg.

U kunt de crème tijdens de borstvoeding gebruiken. Smeer de crème niet op de borst en voorkom dat de baby in contact komt met behandelde huid.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Capsaïcinecrème heeft geen invloed op de rijvaardigheid of het gebruik van machines.

3. Hoe gebruikt u dit geneesmiddel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd volgens het voorschrift van uw arts of apotheker. Kijk voor de juiste dosering op het etiket van de apotheek.

De gebruikelijke dosering is 3 tot 4 keer per dag.

Smeer een kleine hoeveelheid crème op de pijnlijke of jeukende huid. Wrijf de crème goed in totdat deze is opgenomen.

U kunt bij het aanbrengen een wegwerphandschoen of vingercondoom gebruiken. Was direct na het aanbrengen uw handen grondig met warm water en zeep, tenzij u juist uw handen behandelt.

Na het aanbrengen kunt u ongeveer 20 minuten een branderig gevoel krijgen. De behandelde huid kan daarna 1 tot 2 uur rood worden. Bij dagelijks gebruik wordt de branderigheid meestal binnen 1 tot 2 weken minder.

Gebruik niet meer crème dan voorgeschreven. Een grotere hoeveelheid kan meer irritatie veroorzaken.

Bent u een dosis vergeten? Breng de crème alsnog aan zodra u eraan denkt. Is het bijna tijd voor de volgende keer? Sla de vergeten keer dan over. Gebruik geen dubbele hoeveelheid.

Heeft u te veel crème gebruikt? Neem contact op met uw arts of apotheker, vooral bij ernstige klachten.

U kunt op ieder moment stoppen. Wilt u eerder stoppen dan afgesproken? Bespreek dit dan met uw arts of apotheker.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook capsaïcinecrème bijwerkingen geven.

Zeer vaak voorkomende bijwerkingen:
• een branderig gevoel;
• roodheid en pijn van de behandelde huid.

Deze klachten zijn meestal tijdelijk. Warmte kan het branderige gevoel versterken.

Andere mogelijke bijwerkingen zijn:
• jeuk of huidirritatie;
• overgevoeligheidsreacties, zoals galbulten, zwelling of blaren;
• pijn of branderig gevoel in armen of benen;
• zeer zelden een doof of tintelend gevoel.

Neem direct contact op met uw arts bij ernstige zwelling, blaren of een sterke allergische reactie.

Krijgt u de crème in uw ogen of op een slijmvlies? Spoel dan direct met veel water. Blijven de klachten bestaan, neem dan contact op met een arts.

Krijgt u last van een bijwerking? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. Bijwerkingen kunt u ook melden bij Bijwerkingencentrum Lareb.

5. Hoe bewaart u dit geneesmiddel?

Bewaar bij kamertemperatuur, bij voorkeur in de huiskamer of slaapkamer.

Niet in de koelkast of vriezer bewaren.

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Sluit de tube na gebruik goed.

Gebruik de crème niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum op het etiket van de apotheek. Houd ook rekening met de gebruikstermijn na openen die op het etiket staat.

Lever ongebruikte crème in bij uw apotheek.

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Werkzame stof:
Capsaïcine 0,025% of 0,075%. Dit komt overeen met respectievelijk 0,25 mg of 0,75 mg capsaïcine per gram crème.

Hulpstoffen:
Cetostearylalcohol B emulgerend, decyloleaat, sorbinezuur, sorbitol en gezuiverd water.

Hoe ziet dit geneesmiddel eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
De crème is zalmroze van kleur en wordt per 30 gram verpakt in een tube.

Fabrikant:
SaVeMaak C.V.
Onderdeel van Apotheek Lemelerveld
Vilstersestraat 33
8152 AA Lemelerveld

Laatste herziening: september 2026.